

1.6.1 Falciatrici e barre falcianti

Minimowers and mowers




Ricambi & accessori per macchine agricole

SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR AGRICULTURAL MACHINE


Tutti gli articoli della presente sezione, prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA, sono adattabili ("non originali") alle marche indicate ai sensi di quanto previsto dal REG. CE n. 1400/2002. I diritti sui marchi citati appartengono ai legittimi proprietari ed il loro uso ha l'esclusiva finalità di consentire all'utilizzatore la comparazione dei diversi prodotti.
All items of this section, manufactured by AMA SPA and/or any third party on behalf of AMA, are adaptable ("non-original") to the brands listed under the provisions of the REG. CE n. 1400/2002. The rights on the trademarks belong to their respective owners and their usage is only aimed to allow the user to compare different products.

BCS 622



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01515	Ammortizzatore/Damper	300101406
01557	Anello in gomma per biella/Rubber ring	551206843
01499	Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections	56320702, 56343574, 56346693
01506	Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections	56320703, 563207035, 56343555, 56346711
01505	Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections	52346727, 56302709, 563027091
05014	Asta di consumo 21 sezioni/Consumption rod 21 sections	563207046, 56327570
05844	Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections	580207062
01600	Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections	580207073
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	580207084
01511	Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections	580024653
01463	Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections	580207095
01640	Asta frizione/Clutch rod	561200076
01461	Bastone andana corto (L=630mm)//Shaft (L=630mm)	58002526
03362	Biella elastica/Elastic connecting rod	590027071
01477	Biella in nylon/Nylon connecting rod	592900254
01510	Blocchetto biella/Connecting rod block	561025124


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01110	Blocchetto per rullini/Block	52202885
01607	Calottina frizione/Clutch cover	590023114
01563	Coppia semigusci in bronzo/Pair of bronze hemishells	2872-2905, 593030071
01495	Dente doppio normale mietilega/Double finger mietilega	59027626
01497	Dente fitto doppio/Double finger	590276223
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard/	59027624, 590276245
04994	Dente semplice semifitto/Single finger	590276013, 59027623
01539	Disco frizione/Clutch disc	590024260
01485	Distanziale per biella/Spacer	561023945
00046	Filo e guaina frizione/Cable and sheath for clutch	580203315
00353	Filo e guaina gas/Cable and sheath for accelerator	580203470
01921	Filo e guaina gas lungo/Cable and sheath long for accelerator	580025806
00048	Filo freno destro/Brake cable right	580204041
00047	Filo freno sinistro/Brake cable left	580204063
08094	Lama 13 sezioni rigate 2 mm., mt. 0,90/Blade 13 toothed sections 2 mm., mt. 0,90	590207122
01498	Lama 15 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,10/Blade 15 toothed sections 2 mm., mt. 1,10	590207144
01473	Lama 17 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,27/Blade 17 toothed sections 2 mm., mt. 1,27	590207166
01474	Lama 19 sezioni rigate 2mm., mt. 1,40/Blade 19 toothed sections 2 mm, mt.1,40	590206888
01482	Lama 21 sezioni rigate 2 mm, mt. 1,60/Blade 21 toothed sections 2 mm, mt. 1,60	590207170
10430	Lama 17 sezioni rigate 3 mm., mt. 1,27/Blade 17 toothed sections 3 mm., mt. 1,27	-
10431	Lama 19 sezioni rigate 3 mm., mt. 1,40/Blade 19 toothed sections 3 mm., mt. 1,40	-
01555	Lastrina di tenuta/Sheet	563028561
01279	Manettino comando gas in metallo/Metal accelerator lever	580025386
01379	Manettino comando gas in nylon/Nylon accelerator lever	58002538
01139	Manicotto per forcellone/Fork sleeve	59220174
01516	Manovella oscillante/Swivel handle	523028155
02091	Molla frizione/Clutch spring	58002306
01507	Molla per biella/Connecting rod spring	580024303
01361	Molla tirante SX 1,40/1,55/Spring left 1,40/1,55	580201370
04742	Paraolio scatola oscillante/Oil seal	551029080
01528	Piastrina per dente fitto /Plate for finger	580023555
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	580024771
01542	Piastrina scarpa semifitta destra/Plate for right skid	523028472
01543	Piastrina scarpa semifitta sinistra/Plate for left skid	523028483
01526	Premilama a cavallotto/Bladeholder	523028240
01529	Premilama destro/Bladeholder right	523028251
01533	Premilama sinistro/Bladeholder left	561028296
08055	Premilama posteriore/Rear bladeholder	563206851
01525	Premilama semplice/Simple bladeholder	523028236
01534	Premistriscia/Press strip	525028284
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	33112530
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	33112531
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	33112532
01606	Rullino Ø 3 x15, 8/Rolling Ø 3 x15, 8	379213004
01538	Scatola oscillante con manicotti/Swivel box	59290060
01443	Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm	580024664
01935	Sezione rigata 76x80x3 mm/Toothed section blade 76x80x3 mm	2466/3
01553	Sfera completa con cono/Sphere with cone	52202874
01520	Slitta (suola) destra/Right skid	590028972
01522	Slitta (suola) sinistra/Left skid	590028983
01517	Spinotto biella/Pin for connecting rod	562025144
01537	Tavola andana destra/Right swath board	592206554
01541	Tavola andana sinistra/Left swath board	592206576
01478	Testa biella/Connecting rod head	590028176
01479	Testa lama per sezioni/Blade head	523204942
01484	Testa di lama per mietilega/Blade head	-
03025	Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25	31112219, 311122195
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	31112211, 311122114

BCS 600-700 "CENTRALE" MOD. 715 - 725 - 735 - 745 - 755


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01499	Asta di consumo 15 sezioni/ Consumption rod 15 sections	56320702, 56343574, 56346693
01506	Asta di consumo 17 sezioni/ Consumption rod 17 sections	56320703, 563207035, 56343555, 56346711
01505	Asta di consumo 19 sezioni/ Consumption rod 19 sections	52346727, 56302709, 563027091
05843	Asta forata 11 sezioni/Holed rod 11 sections	-
01600	Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections	580207073
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	58020708, 580207084
01467	Asta forata 22 sezioni 2"/Holed rod 22 sections 2"	58048947
39244	Asta forata 25 sezioni 2"/Holed rod 25 sections 2"	-
75818	Attacco lama/Blade connection	52158700Z
02098	Attacco lama in nylon con antiusura/ Blade connection	5904844941, 59048494
01579	Attacco lama in nylon/Nylon blade connection	552435380, 59048536
39162	Boccola/Bush	37332001
75819	Dado conico/Conic nut	58058661
01519	Dente doppio semifitto "Mulching"/ Double finger "Mulching"	580202073
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard	59027624, 590276245
04994	Dente semplice semifitto/Single finger	590276013, 59027623
02363	Disco frizione/Clutch disc	581010091
39159	Forcella/Fork	52548510
01466	Lama 11 sezioni 3" rigate mt. 0,85/ Blade 11 toothed sections 3" mt. 0,85	590435462
01536	Lama 15 sezioni 3" rigate mt. 1,10/ Blade 15 toothed sections mt. 1,10	590435440
02321	Lama 17 sezioni 3" rigate mt. 1,27/ Blade 17 toothed sections mt. 1,27	59043553
39243	Lama 19 sezioni 3" rigate mt. 1,40/ Blade 19 toothed sections 3" rigate mt. 1,40	59048503

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01462	Lama 22 sezioni 2" rigate mt. 1,13/ Blade 22 toothed sections 2", mt. 1,13	590489460
39242	Lama 25 sezioni 2" rigate mt. 1,27/ Blade 25 toothed sections 2" mt. 1,27	59048948
01085	Perno con cuscinetto per attacco lama ref.01579/ Pin with bearing for blade support ama ref. 01579	590435215
01086	Perno con cuscinetto/Pin with bearing	52448920, 590485066
39151	Perno Tipo nuovo/Pin new type	56446668
01526	Premilama a cavallotto/Bladeholder	523028240
04764	Premilama registrabile Mulching/ Blade holder Mulching	561435593
01534	Premistriscia/Press strip	525028284
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	33112530
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	33112531
02217	Scarpa destra/Skid	59043554
02218	Scarpa sinistra/Skid	59043561
01443	Sezione lama rigata 2mm/ Toothed section blade 2mm	580024664
08104	Sezione lama rigata 2" con foro centrale/ Sectin 2" with central hole	58048945
02002	Sezione lama rigata stretta 2"/ Narrow toothed section 2"	58048945
02204	Slitta normale/Skid	59043568
38205	Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left	58046677
01809	Supporto attacco lama 2"/Supporting blade 2"	56148904, 561489040, 56159058
01580	Supporto attacco lama 3"/Supporting blade 3"	521435412
03025	Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25	31112219, 311122195
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	31112211, 311122114
75820	Vite per attacco lama/Screw for blade attachment	58058662


BCS 600-700 "EUROPA"



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01334	Asta forata 15 sezioni mt. 0,80/Holed rod mt. 0,80	56151420
39166	Asta forata 16 sezioni mt. 0,80/Holed rod mt. 0,80	58049383
01335	Asta forata 19 sezioni mt. 1,00/Holed rod mt. 1,00	56151414
01338	Asta forata 23 sezioni mt. 1,15/Holed rod mt. 1,15	56148910
01339	Asta forata 27 sezioni mt. 1,35/Holed rod mt. 1,35	56148907
02098	Attacco lama in nylon con antiusura/ Blade connection	59048494
01579	Attacco lama in nylon/Nylon blade connection	552435380, 59048536
75818	Attacco lama/Blade connection	52158700Z
02202	Bloccetto guida/Drive block	56351402
39162	Boccola/Bush	37332001
75819	Dado conico/Conic nut	58058661
02197	Dente doppio/Double finger	56550648
02198	Dente semplice/Single finger	56550649
39159	Forcella/Fork	52548510
02200	Lama 23 sezioni rigate mt. 1,15 Tipo nuovo/ Blade 23 toothed sections mt. 1,15 new type	59059032
02201	Lama 27 sezioni rigate mt. 1,35 Tipo nuovo/ Blade 27 toothed sections mt. 1,35 new type	59059033
89013	Kit lama L = 1,15 mt/ Blade set L = 1,15 mt	59048909T, 59058791T+59258753, 59258877


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
02190	Lama 15 sezioni rigate mt.0,80/ Blade 15 toothed sections mt.0,80	59048928, 59059063
02191	Lama 19 sezioni rigate mt. 1,00/ Blade 19 toothed sections mt. 1,00	59048926, 59059064
02192	Lama 23 sezioni rigate mt. 1,15/ Blade 23 toothed sections mt. 1,15	59048909, 59059065
02193	Lama 27 sezioni rigate mt. 1,35/ Blade 27 toothed sections mt. 1,35	59048906
01086	Perno con cuscinetto/Pin with bearing	52448920
05554	Piastrina pulizia/Cleaning plate	56351401
02196	Premilama /Blade holder	56351400
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	33112530
01570	Ribattino 5,2 x 15/Rivet 5,2 x 15	33112534
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	33112531
02152	Sezione lama rigata tipo stretto 2"/ Section blade narrow type 2"	56359015
39155	Sezione rigata barra "Europa"/ Section blade model "Europa"	56350696
38205	Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left	58046677
01809	Supporto attacco lama 2"/Supporting blade 2"	56148904, 56159058
08711	Vite per denti 8x16/Screw for fingers 8x16	31111151
75820	Vite per attacco lama/Screw for blade attachment	58058662

BCS 600-700 "SERIE 94 - SPECIALE SF"




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01499	Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections	56320702, 56343574, 56346693
01506	Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections	56320703, 563207035, 56343555, 56346711
01505	Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections	52346727, 56302709, 563027091
39162	Boccola/Bush	37332001
39351	Bussola per perno Ø32 (tipo vecchio) /Pin bushing Ø32 (old type) suitable to BCS 56446718	56446718
02363	Disco frizione/Clutch disc	581010091
39159	Forcella/Fork	52548510
51497	Lama completa 16 sezioni - 1,27 mt./Complete blade 16 sections - 1,27 mt.	59046708
39423	Perno lama (tipo nuovo)/Blade pin (new type)	56458967
39352	Perno lama (tipo vecchio)/Blade pin (old type)	59046719
39171	Piastrina tripla/Triple plate	56327711, 56327726
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	33112530
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	33112531
02217	Scarpa destra/Skid	59043554
02218	Scarpa sinistra/Skid	59043561
51424	Sezione rigata 76x90x2 mm con 4 fori/Toothed section 76x90x2 mm with 4 holes	58059014
02204	Slitta normale/Skid	59043568
39173	Kit attacco lama completo /Complete blade head	52346697, 59246663
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	31112211, 311122114

BCS DUPLEX




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
09788	Asta forata 22 sezioni/Holed rod 22 sections	58027116
09789	Asta forata 24 sezioni/Holed rod 24 sections	58027114
09790	Asta forata 28 sezioni/Holed rod 28 sections	58027118
39229	Boccola conica/Conical bush	59027227
39228	Boccola conica filettata/Threaded bush	56327226
39107	Cinghia Bx107/Belt Bx107	36220017
09770	Dente triplo (da serie 3628) ORIGINALE/ Triple finger (from series 3628) ORIGINAL	59027859, 59028932T
09769	Dente triplo (fino a serie 3627)/ Triple finger (up to series 3627)	59027107
09767	Guida inferiore 24/28 sezioni (da serie a 4605)/ Lower guide 24/28 sections (from series 4605)	56327722
39214	Guida inferiore/Lower guide	52158589
09795	Guidalama inferiore/Lower blade guide	56327169
09748	Guidalama superiore 22 sezioni (da serie 4605)/ Upper blade guide 22 section (from series 4605)	56327719
09749	Guidalama superiore Iniziale/Centrale/ Upper blade guide	56327723
09775	Lama 22 sezioni doppie/Blade 22 double sections	58027091
09776	Lama 24 sezioni doppie/Blade 24 double sections	58027092
09777	Lama 28 sezioni doppie/Blade 28 double sections	58027093

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
39227	Perno ad espansione/Pin	56427225
39259	Perno fissaggio bilancere/Bar fixing pin	56427878
09744	Premilama/Blade holder	56327129
09786	Primo dente completo (da serie 4605)/ First finger complete (from series 4605)	59027955, EX 59027855
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	33112530
09781	Sezione doppia rigata 152x90x2 mm (fino a serie 4320)/Double section 152x90x2 mm.	56527120, 56527579
09782	Sezione rigata sotto 76x90x2 mm a 5 fori/ Section 76x90x2 mm with 5 holes	58027096
09754	Striscia intermedia 24/28 sezioni/Strip 24/28 sections	56127724
09796	Striscia iniziale/centrale/Beginning/central strip	56127172
09785	Testina pettine (da serie 4605)	52527882
91417	Testina per lama XL ORIGINALE/ Blade head XL ORIGINAL	52428729
09768	Vite M 8x1x12/Screw M 8x1x12	31134060
09773	Vite TE 8x1 x 15/Screw TE 8x1 x 15	31113092
08711	Vite per denti 8x16/Screw for fingers 8x16	31111151
09783	Vite TE M10x1,25 x 16 (da serie 4605)/ Screw TE M10x1,25 x 16 (from series 4605)	31113098

BCS DUPLEX GOLD



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
36798	Cinghia tipo B102/Belt type B102	36220021, 58192438
39209	Dente doppio Serie Gold/Double finger Gold series	59028930
09770	Dente triplo (da serie 3628) ORIGINALE/Triple finger (from series 3628) ORIGINAL	59027859, 59028932T
39210	Dente singolo serie Gold/Single finger Gold series	59028692
09795	Guidalama inferiore/Lower blade guide	56327169
39214	Guida inferiore/Lower guide	52158589
39215	Lama completa 22 sezioni L = 1,68 mt Serie Gold/Complete blade 22 sections L = 1,68mt	58028911
39216	Lama completa 24 sezioni (1,82 mt.) Serie Gold/Complete blade 24 sections (1,82 mt.), Gold series	58028910
39217	Lama completa 28 sezioni (2,12 mt.) Serie Gold/Complete blade 28 sections (2,12 mt.), Gold series	58028912
39213	Molla a balestra Serie Gold/Leaf spring, Gold series	56328757
39212	Premilama autoregistrante per Serie Gold/Self-adjusting blade holder, series Gold	56528756
09754	Striscia intermedia 24/28 sezioni/Strip 24/28 sections	56127724
39221	Striscia pettine L = 1,68 mt, 22 sezioni Serie Gold/Strip L = 1,68 mt, 22 sections Gold series	56328700
39222	Striscia pettine L = 1,82mt, 24 sezioni Serie Gold/Strip L = 1,82mt, 24 sections Gold series	56328701
39223	Striscia pettine L = 2,12mt 28 sezioni Serie Gold/Strip L = 2,12mt, 28 sections Gold series	56328703
39218	Striscia usura 22 sezioni L = 1,68 mt Serie Gold/Strip L = 1,68 mt, 22 sections Gold series	56328731
39219	Striscia usura 24 sezioni L = 1,82 mt Serie Gold/Strip L = 1,82 mt, 24 sections Gold series	56328732
39220	Striscia usura 28 sezioni L = 2,12 mt. Serie Gold/Strip L = 2,12 mt, 28 sections Gold series	56328733
39211	Testa lama Serie Gold/Head blade Gold series	52428706
91417	Testina per lama XL ORIGINALE/Blade head XL ORIGINAL	52428729
91418	Testina porta lama ORIGINALE/Head blade ORIGINAL	52427126T
09768	Vite M 8x1x12/Screw M 8x1x12	31134060
09783	Vite TE M10x1,25 x 16 (da serie 4605)/Screw TE M10x1,25 x 16 (from series 4605)	31113098
09773	Vite TE 8x1 x 15/Screw TE 8x1 x 15	31113092
08711	Vite per denti 8x16/Screw for fingers 8x16	31111151

BEDOGNI OLIMPIA




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01515	Ammortizzatore/Damper	12181
01499	Asta di consumo 15 sezioni/ Consumption rod 15 sections	12301-15
01506	Asta di consumo 17 sezioni/ Consumption rod 17 sections	12301-17
01505	Asta di consumo 19 sezioni/ Consumption rod 19 sections	12301-19
01600	Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections	757-15
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	757-17
01511	Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections	757-19
01463	Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections	757-21
01544	Bielletta nuda/Connecting rod	12177
01110	Bloccetto per rullini/Block	12071
01547	Cono superiore bielletta/ Upper cone for connecting rod	12239
01497	Dente fitto doppio/Double finger	12296 F
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard	12296 SF
02372	Disco frizione/Clutch disc	12231
01545	Gommino per bielletta/Rubber ring	12292
27011	Lama completa 15 sezioni 2 mm. rig. mt. 1,10/ Blade 15 sections 2 mm, mt. 1,10	12280-15R
01475	Lama completa 17 sezioni 2 mm. rig. mt. 1,27/ Blade 15 sections 2 mm, mt. 1,27	12280-17R
01476	Lama completa 19 sezioni 2 mm. rig. mt. 1,40/ Blade 15 sections 2 mm, mt. 1,40	12280-19R

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
00363	Pomolo/Knob/	12183
01528	Piastrina per dente fitto /Plate for finger	755F
01566	Piastrina scarpa destra/Plate for right skid	12092
01567	Piastrina scarpa sinistra/Plate for left skid	12091
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	755SF
01561	Premilama a cavallotto/Blade holder	12296
01564	Premilama laterale destro/Blade holder right	12094
01562	Premilama laterale sinistro/Blade holder left	12093
01534	Premistriscia/Press strip	12295
00228	Registro M10/Sheath adjuster M10	583/C
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	-
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	-
01443	Sezione lama rigata 2mm/ Toothed section blade 2mm	12198
01935	Sezione rigata 76x80x3 mm/ Toothed section blade 76x80x3 mm	12198/3
27018	Supporto/Holder	12084
01548	Testa biella con spinotto/Head with pin	12425K
01551	Testa lama/Blade head	853
03025	Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25	00314, 12206
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	00316, 12298

BEDOGNI OLIMPIA "COLIBRÌ"



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
05841	Asta di consumo cm 115/Consumption rod cm 115	60427
01519	Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching"	60468
01497	Dente fitto doppio/Double finger	12296 F, 754F
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard	12296 SF
02379	Disco frizione/Clutch disc	60053
01528	Piastrina per dente fitto /Plate for finger	755F
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	755SF
01561	Premilama a cavallotto/Blade holder	12296
01564	Premilama laterale destro/Blade holder right	12094
01525	Premilama semplice/Simple bladeholder	12539
01534	Premistriscia/Press strip	12295
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	-
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	-
01443	Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm	12198
02237	Sezione lama rigata 2"/Toothed section 2"	60421
02002	Sezione lama rigata stretta 2"/Narrow toothed section 2"	60421
03025	Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25	00314, 12206
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	00316, 12298

BERTOLINI




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01515	Ammortizzatore/Damper	84924400
01499	Asta di consumo 15 sezioni/Consumption rod 15 sections	582701
01506	Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections	582700, 741679
01505	Asta di consumo 19 sezioni/Consumption rod 19 sections	582699
05014	Asta di consumo 21 sezioni/Consumption rod 21 sections	582698
05844	Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections	040767, 712028
01600	Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections	40411
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	40412
01511	Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections	040413
01463	Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections	040414
01461	Bastone andana corto (L=630mm)//Shaft (L=630mm)	582010
01488	Bielletta completa/Complete connecting rod	582287
05553	Cono inferiore per bielletta/Lower cone	580961
01497	Dente fitto doppio/Double finger	582689
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard	582688, 592688
08093	Disco frizione /Clutch disc	81.9030.00
08097	Disco frizione /Clutch disc	81.9036.00
05074	Filo freno Dx completo di guaina/ Brake cable with sheath right	855069
05075	Filo freno Sx completo di guaina/ Brake cable with sheath left	854887
05076	Filo frizione completo di guaina/Clutch cable with sheath	854957
01545	Gommino per bielletta/Rubber ring	580963
01532	Lama completa 15 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,10/ Complete blade with 15 sections 2 mm., mt. 1,10	582101
01481	Lama completa 17 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,27/ Complete blade with 15 sections 2 mm., mt. 1,27	582103

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
10433	Lama completa 17 sezioni rigate 3 mm., mt. 1,27/ Complete blade with 15 sections 3 mm., mt. 1,27	582103/3
01483	Lama completa 19 sezioni rigate 2 mm., mt. 1,40/ Complete blade with 15 sections 2 mm., mt. 1,40	582105
01377	Manettino acceleratore/Accelerator lever	828000
02091	Molla frizione/Clutch spring	831392
01528	Piastrina per dente fitto /Plate for finger	040354
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	040353
01525	Premilama semplice/Simple bladeholder	582686
01491	Premilama a cavalletto/Blade holder	582685
01534	Premistriscia/Press strip	582687
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	808865-14
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	808865-18
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	808865-25
01443	Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm	582090, 582091
01935	Sezione rigata 76x80x3 mm/ Toothed section blade 76x80x3 mm	582090/3
00618	Spinotto testa biella/Pin crank head	54022310
01154	Suola scarpa destra/Skid right	582286
01155	Suola scarpa sinistra/Skid left	582272
01494	Testa biella completa di spinotto/Head with pin	582989
01487	Testa di lama per sezioni/Blade head	040481
03025	Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25	6322100, 863275
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	632500, 863333


BERTOLINI "PRATOLINA"


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
05840	Asta di consumo cm. 95/Consumption rod cm. 95	712027
05841	Asta di consumo cm 115/Consumption rod cm 115	712031
01506	Asta di consumo 17 sezioni/Consumption rod 17 sections	741679
05843	Asta forata 11 sezioni/Holed rod 11 sections	712006
05844	Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections	712028
01600	Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections	40411
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	40412
01519	Dente doppio semifitto "Mulching"/Double finger "Mulching"	741680
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard	582688, 592688
08097	Disco frizione/Clutch disc	81.9036.00
05608	Lama completa 17 sezioni 3" attacco centrale/Complete blade with 17 sections 3" and central attack	1073150
05601	Lama completa 23 sezioni 2" attacco centrale/Complete blade with 23 sections. 2" and central attack/	1073137
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	040353
01525	Premilama semplice/Simple bladeholder	582686
01491	Premilama a cavallotto/Blade holder	582685
01534	Premistriscia/Press strip	582687
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	808865-14
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01572	Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22	-
01443	Sezione lama rigata 2mm/Toothed section blade 2mm	582090, 582091
02002	Sezione lama rigata stretta 2"/Narrow toothed section 2"	-
38205	Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left	1072170
05838	Supporto attacco lama modello da 3"/Blade support 3"	1073122
05835	Testa lama normale 2"/Blade head 2"	1073124
03025	Vite per denti 10 x 25/Screw for finger 10 x 25	6322100, 863275
03026	Vite per denti 10 x 30/Screw for finger 10 x 30	632500, 863333

ESM




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
00419	Asta portadenti cm. 137/Shaft finger holder cm. 137	3040620
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	5440150
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	5440170
01572	Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22	5440180
00729	Slitta registrabile/Adjustable skid	3410120
00678	Tavola andana sinistra/Left swath board	3310470
00680	Tavola andana destra/Right swath board	3310480
00703	Vite T.Q. M 12/Screw M 12	3233110

GASPARDO FB925


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01888	Asta porta denti mt. 1,75 (G49)/ Holdertooth shaft mt. 1,75 (G49)	21120050
02150	Asta porta denti mt. 2,05 (G49)/ Holdertooth shaft mt. 2,05 (G49)	21120104
01889	Asta porta sezioni mt. 1,75 (G40)/ Holdertooth shaft mt. 1,75 (G40)	21120064
01964	Asta porta sezioni mt. 2,05 (G40)/ Holdertooth shaft mt. 2,05 (G40)	21120100
06576	Boccola testa di lama/Head blade bush	21120048
02115	Bullone M 10x40 UNI 6104/ Bolt M 10x40 UNI 6104	42180004
02737	Cinghia B84/Belt B84	54233074
14892	Cuscinetto radiale a sfere tipo 6206-2RS/ Ball bearing type 6206-2RS	51105407
16224	Cuscinetto radiale a sfere tipo 6203-2RS/Ball bearing type 6203-2RS	51105404
02177	Dado M10 conico/Conical nut M10	21120068
01745	Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/ Double finger with holes diameter 5,5mm	21120066
01887	Dentiera 12 denti mt. 1,75 (G52)/ Blade 12 teeth mt. 1,75 (G52)	21120053
02155	Dentiera 14 denti mt. 2,05 (G52)/ Blade 14 teeth mt. 2,05 (G52)	21120106
04785	Guidalama esterna superiore/ External upper guide	21120039
04860	Guidalama interna inferiore/Lower blade guide	21120045
04840	Guidalama inferiore/Lower blade guide	21120042
04856	Guidalama interna superiore (G28)/Upper blade (G28)	21120043

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
02119	Guidalama superiore esterna per lamone/Upper external blade guide	21120113
04823	Guidalama superiore doppio/Upper external blade guide	21120041
01875	Lama 24 sezioni mt. 1,75 (G48)/Blade 24 sections mt. 1,75 (G48)	21120049
01908	Lama 28 sezioni mt. 2,05 (G48)/Blade 28 sections mt. 2,05 (G48)	21120102
02180	Lama cerniera con boccole/Blade with bushes	21120070
02175	Perno ad espansione/Expansion pin	21120069
02181	Perno per rullo tenditore/Pin	21120119
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	48974012
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	48974011
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01575	Ribattino Ø 7 x 20/Rivet Ø 7 x 20	-
02228	Rondella a fondello/Washer	20970519
02185	Rullo tenditore /Chain rolling	66248107
02178	Scarpa esterna/Outer skid	21120037
01873	Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori Ø 5,5mm/Section 76x88x3 holes Ø 5,5 mm	21120065
05528	Slitta scarpa esterna/Outer skid	21120038
05529	Slitta scarpa interna (G36)/Inner skid (G36)	21120035
38258	Spessore guida interna/Washer	21120044
01879	Testa di lama per dentiera completa (G51)/ Head blade for complete blade (G51)	21120052
01874	Testa di lama per sezioni completa (G42)/ Head blade for complete blade (G42)	21120046
02176	Vite M10 fissaggio perno/Screw M10 for pin fixing	21120071
02118	Spessore guida esterna/Washer	21120040


GASPARDO "FBR"




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
37916	Andana completa di bastone/Mowing guide kit with shaft	21120134
37932	Asta porta denti L=1,75 mt/Finger rod L=1,75mt	13013300
37933	Asta porta denti L= 2,05mt/Finger rod L= 2,05mt	13013310
02134	Asta porta sezioni L=1,75mt/Sections rod L=1,75mt	21120246
02135	Asta porta sezioni L=2,05mt/Sections rod L=2,05mt	21120247
37914	Bastone andana completo/Mowing guide shaft	20800061
91419	Boccola braccio porta-cerniera ORIGINALE/ Holder hinge arm bushing ORIGINAL	66248064R
91420	Boccola in bronzo ORIGINALE/Bronze bushing ORIGINAL	21120067
06576	Boccola testa di lama/Head blade bush	21120048
37913	Bullone andana /Mowing guide bolt	21120133
02738	Cinghia B93/Belt B93	54233093
02177	Dado M10 conico/Conical nut M10	21120068
37929	Dente doppio smontabile a 2 fori ø 6,5mm/ Removable double finger with 2 holes ø 6,5mm	13013270
37934	Dentiera completa 12 denti L = 1,75mt/ Complete blade 12 fingers L = 1,75mt	13013770
37935	Dentiera completa 14 denti L =2,05mt/ Complete blade 14 fingers L =2,05mt	13013780
04785	Guidalama esterna superiore/External upper guide	21120039
37921	Guida interna doppia/Double inner guide	13013151
04860	Guidalama interna inferiore/Lower blade guide	21120045
37922	Guida lama inferiore singola/Single inner guide	13013511

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./ Orig. Ref.
05195	Guidalama interna superiore/Upper blade guide	21120312
37920	Guida lama superiore/Upper blade guide	19203300
37919	Guidalama superiore alto/Upper guide	19203310
37936	Lama 24 sezioni doppia punta 1,75/Blade 24 double sections, 1,75mt	13013670
37937	Lama 28 sezioni doppia punta 2,05/Blade 28 double sections, 2,05mt	13013680
02180	Lama cerniera con boccole/Blade with bushes	21120070
75805	Lama completa 24 sezioni mt. 1,75/Blade 24 sections mt. 1,75	13013580
75806	Lama completa 28 sezioni mt. 2,05/Blade 28 sections mt. 2,05	13013590
91422	Molla braccio cerniera ORIGINALE/ORIGINAL hinge-arm spring	21120319
02175	Perno ad espansione/Expansion pin	21120069
02228	Rondella a fondello/Washer	20970519
91421	Rullo tendicinghia ORIGINALE/Belt stretcher roller ORIGINAL	21120121
02178	Scarpa esterna/Outer kid	21120037
02127	Sezione rigata svasata sotto 76x88x3mm, fori ø 6mm/ Section 76x88x3mm, holes ø 6mm	21120243
05528	Slitta scarpa esterna/Outer skid	21120038
37925	Slitta scarpa interna/Inner skid	21120324
02118	Spessore guida esterna/Washer	21120040
75801	Testa lama per dentiera con testa tranciata/Blade head for teeth	13013230
37928	Testa lama per sezioni con testa tranciata/Blade head for sections	13013190
02176	Vite M10 fissaggio perno/Screw M10 for pin fixing	21120071
39208	Vite 8x12 con rondella/Screw 8x12 with washer	41607011

GASPARDO "FS 530"




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
02680	Asta forata 20 sezioni rigate mt. 1,52/Holed shaft 20 toothed sections mt. 1,52	20800070
02681	Asta forata 22 sezioni rigate mt. 1,67/Holed shaft 22 toothed sections mt. 1,67	20800071
01559	Asta forata 24 sezioni rigate mt. 1,82/Holed shaft 24 toothed sections mt. 1,82	20800072
02673	Attacco biella posteriore (G374)/Crank attachment (G374)	20830008
72641	Attacco biella anteriore (G373)+attacco biella posteriore (G374)/ Front crank attachment (G373)+ rear crank attachment (G374)	20830007+20830008
02655	Dente doppio semifitto (G316)/Semimeshed double finger (G316)	20800040
02672	Falsa sezione lama (G362)/False section (G362)	20800063
02684	Lama completa 20 sezioni rigate mt. 1,52/Complete blade 20 toothed sections mt. 1,52	20800076
02685	Lama completa 22 sezioni rigate mt. 1,67/Complete blade 22 toothed sections mt. 1,67	20800077
02660	Lama completa 24 sezioni rigate mt. 1,82/Complete blade 24 toothed sections mt. 1,82	20800078
02662	Piastrina pulizia per lame/Cleaning plate	20800066
01528	Piastrina per dente fitto /Plate for finger	20800029
02659	Premilama semplice (G318)/Blade holder (G318)	20800033
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	48974012
01570	Ribattino 5,2 x 15/Rivet 5,2 x 15	-
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01572	Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22	-
09093	Slitta scarpa interna/Skid	20800012
01762	Sezione rigata DIN 80 con $\varnothing$ fori 5,5 mm/Blade DIN 80 hole $\varnothing$ 5,5 mm	20800064
02671	Testa di lama (G361)/Blade head (G361)	20800062

GRIBALDI & SALVIA


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01735	Asta forata 20 sezioni. L = 1,52 mt/Holed shaft 20 sections. L = 1,52 mt	1388
01349	Asta forata 22 sezioni, L = 1,67 mt/Holed shaft 22 sections, L = 1,67 mt	1388A
01164	Attacco biella (M147)/Connection for connecting rod (M147)	1040
01163	Attacco biella (M304)/Connection for connecting rod (M304)	1041
01742	Dente doppio semifitto tipo nuovo/Semimeshed double finger new type	1383B
01740	Falsa sezione per lama/False knife section	1379A
04796	Guida scarpa posteriore/Skid	1377
01736	Lama completa 20 sezioni rigate, L = 1,52 mt/Complete blade 20 sections, L = 1,52 mt	801(20512)
08050	Lama completa 22 sezioni, L = 1,67 mt/Complete blade 22 sections, L = 1,67 mt	805(22167)
01756	Piastra consumo sotto guida posteriore/Plate	1378
01524	iastrina per dente semifitto/Plate for finger	1394B
01755	Piastra di consumo/Plate	1385
01752	Piastrina pulizia per lama/Cleaning blade plate	1395
01757	Piastra scarpa/Skid plate	1392
04754	Premilama di testa/Beginning blade holder	1381A
06578	Premilama semifitto/Bladeholder	1381
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01560	Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26	80724
01705	Sezione rigata 76x80x2mm, fori ø 5,5mm/Section 76x80x2mm, holes ø 5,5mm	902
01738	Testa di lama/Blade head	1380A
08090	Vite a brugola 10 x 36 per premilama/Screw 10 x 36 for blade holder	2010


GRIBALDI & SALVIA "SUPERIOR 72"



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
02003	Anello di tenuta Ø 47x40x4/Joint ring Ø 47x40x4	8100 (MC)
01741	Asta forata 24 sezioni/12 denti L= 1,82mt/ Holed shaft 24 sections/12 fingers L= 1,82mt	017B/182
01982	Asta forata 28 sezioni/14 denti L=2,12mt Holed shaft 28 sections/14 fingers L= 2,12mt	017B/212
01737	Asta forata superiore (12 denti)/ Upper holed shaft (12 fingers)	016B/182
01963	Asta forata superiore (14 denti)/ Upper holed shaft (14 fingers)	016B/212
39190	Boccola esterna Ø25,55x19 L= 25/ Outer bush Ø25,55x19 L= 25	14337
01704	Boccola interna Ø19x12 L= 26/Inner bush Ø19x12 L= 26	099 (1471)
01708	Boccola Ø 25x19x21 (esterna)/Bush Ø 25x19x21 (esterna)	8102 (1472)
01609	Bullone tipo nuovo/Bolt new type	8267
01754	Bullone testa conica con dado/Bolt conic head	08114
01509	Bullone premilama tipo vecchio/ Blade holder bold old type	093/094
39106	Cinghia SPB 2430/Belt SPB 2430	8198
34332	Cinghia SPB 2800/Belt SPB 2800	8245
39248	Cuscinetto leva 30x37x26/Bearing 30x37x26	096
01745	Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/ Double finger with holes diameter 5,5mm	088-1465
01743	Dente paralama doppio con 4 fori Ø 7 mm/ Double finger with 4 holes ø 7 mm	087
01734	Dentiera sup. completa 12 denti cm. 182 con testa tranciata/ Blade with 12 fingers cm. 182	016/182
01984	Dentiera superiore completa 14 denti cm. 212 con testa tranciata/ Blade with 14 fingers cm. 212	016/212

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01761	Grano conico/Conic bolt	8119
01239	Guida consumo superiore cm. 182/Upper guide cm. 182	030/182
06577	Guida di testa inferiore/Lower head guide	029B
01748	Lama inferiore completa 24 sezioni cm 182, testa tranciata/ Complete lower blade 24 sections cm 182	017/182
01970	Lama inferiore completa 28 sezioni cm. 212 testa tranciata/ Complete lower blade 28 sections cm. 212	017/212
02104	Molla asse andana/Spring for axle andana	26200, 71-428
02103	Molla torsione alba/abbassa barra/Torsion spring for bar	8173
39251	Perno per supporto comando/Pin	8160
01749	Premilama (n° 5 pezzi)/Blade holders (5 pieces)	028
01750	Premilama di testa/Beginning blade holder	027
01751	Premilama terminale/Finish blade holder	028A
01574	Ribattino 5,2 x 13 /Rivet 5,2 x 13	80513
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01572	Ribattino 5,2 x 22/Rivet 5,2 x 22	80522
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	-
01560	Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26	80724
02173	Scarpa interna/Inner skid	025-1423
05104	Scarpa esterna/Outer skid	034-8264
01758	Sezione rigata svasata sopra 76x89x3 e fori Ø 5,5 mm/ Toothed section 76x89x3 and holes Ø 5,5 mm	158120V
01350	Staffone L = 1,82 mt/Shaft L = 1,82 mt	090/182
03969	Suola esterna vecchio tipo/Skid old type	035-8265
08053	Suola interna/Inner skid	1422-024
01746	Testa lama tranciata per dentiera/Blade head	016A
01747	Testa lama tranciata per lame/Blade head	017/A


GRIBALDI & SALVIA "SUPERIOR 394"



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
09732	Asta forata 9 denti/Holed shaft 9 fingers	017B/122
09733	Asta forata 10 denti/Holed shaft 10 fingers	911-017B/152
01741	Asta forata 24 sezioni/12 denti L= 1,82mt/ Holed shaft 24 sections/12 fingers L= 1,82mt	017B/182
01982	Asta forata 28 sezioni/14 denti L=2,12mt/ Holed shaft 28 sections/14 fingers L=2,12mt	017B/212
09727	Asta forata 18 sezioni/Holed shaft 18 sections	14530
09728	Asta forata 20 sezioni/Holed shaft 20 sections	14531
09729	Asta forata 24 sezioni/Holed shaft 24 sections	14532
09730	Asta forata 28 sezioni/Holed shaft 28 sections	14533
39190	Boccola esterna Ø25,55x19 L= 25/ Outer bush Ø25,55x19 L= 25	14337
01704	Boccola interna Ø19x12 L= 26/Inner bush Ø19x12 L= 26	099 (1471)
01609	Bullone tipo nuovo/Bolt new type	8267
01754	Bullone testa conica con dado/Bolt conic head	8114
09705	Bullone /Bolt	14534
09739	Bullone /Bolt	091
09713	Bullone /Bolt	2014
34332	Cinghia SPB 2800/Belt SPB 2800	8245
39106	Cinghia SPB 2430/Belt SPB 2430	8198
39248	Cuscinetto leva 30x37x26/Bearing 30x37x26	096
01745	Dente doppio paralama fori Ø 5,5mm/ Double finger with holes diameter 5,5mm	088-1465
37929	Dente doppio smontabile a 2 fori Ø 6,5mm/ Removable double finger with 2 holes Ø 6,5mm	14089
09719	Dentiera 9 denti cm. 122 testa tranciata/ Blade 9 fingers cm. 122	14500
09720	Dentiera 10 denti cm. 152 con testa tranciata/ Blade 10 fingers cm. 152	14501
09721	Dentiera 12 denti cm. 182 testa tranciata/ Blade 12 fingers cm. 182	14502
09722	Dentiera 14 denti cm. 212 testa tranciata/ Blade 14 fingers cm. 212	14503

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
09731	Gancio/Hook	14296
09715	Grano con dado/Bolt	14674
09717	Guaina/Sheath	8229
09702	Guida sottotesta/Guide	14336
09716	Guida inferiore/Lower guide	14282
09723	Lama 18 sezioni cm 120/Blade 18 sections cm 120	14510
09724	Lama 20 sezioni cm 152/Blade 20 sections cm 152	14511
09725	Lama 24 sezioni cm 182/Blade 24 sections cm 182	14512
09726	Lama 28 sezioni cm 212/Blade 20 sections cm 212	14513
09718	Molla/Spring	2031
02103	Molla torsione alza/abbassa barra/Torsion spring for bar	8173
39251	Perno per supporto comando/Pin	8160
39192	Premilama/Blade holder	14286
09700	Premilama/Blade holder	14285
09701	Premilama terminale/Final blade holder	14319
01574	Ribattino 5,2 x 13 /Rivet 5,2 x 13	80513
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01560	Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26	80724
09711	Rinforzo/Reinforce plate	14320
09712	Scarpa esterna/Outer skid	14293, 14347
02173	Scarpa interna/Inner skid	025-1423
09709	Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm/ Toothed section 76x88x3 mm	14672
01873	Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori ø 5,5mm/Section 76x88x3 holes ø 5,5 mm	14670
09736	Staffone cm 182/Shaft cm 182	14522
09737	Staffone cm. 212/Shaft cm. 212	14523
08053	Suola interna/Inner skid	1422-024
09703	Testa lama per sezioni/Blade head	14294
01747	Testa lama tranciata per lame/Blade head	017/A
09738	Vite/Screw	8259


GRIBALDI & SALVIA "SUPERIOR 402"



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
39203	Asta forata mt. 1,82 per dentiera/ Holed shaft mt. 1,82 for blade	14802
39204	Asta forata mt. 2,12 per dentiera/ Holed shaft mt. 2,12 for blade	14803
09729	Asta forata 24 sezioni/Holed shaft 24 sections	14532
09730	Asta forata 28 sezioni/Holed shaft 28 sections	14533
09739	Bullone/Bolt	091
09705	Bullone/Bolt	14534
01609	Bullone tipo nuovo/Bolt new type	8267
01754	Bullone testa conica con dado/Bolt conic head	8114
09713	Bullone/Bolt	2014
39106	Cinghia SPB 2430/Belt SPB 2430	8198
37929	DDente doppio smontabile a 2 fori ø 6,5mm/ Removable double finger with 2 holes ø 6,5mm	14089
09731	Gancio/Hook	14296
09715	Grano con dado/Bolt	14674
39199	Guida inferiore/Lower guide	14284
39195	Guida sottotesta/Lower head guide	14345
39200	Lama 12 denti cm 182/Blade 12 fingers cm 182	14800
39201	Lama 14 denti cm 212/Blade 14 fingers cm 212	14801
09725	Lama 24 sezioni cm 182/Blade 24 sections cm 182/	14512
09726	Lama 28 sezioni cm 212/Blade 20 sections cm 212	14513
09718	Molla/Spring	2031


Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
02103	Molla torsione alza/abbassa barra/Torsion spring for bar	8173
09700	Premilama/Blade holder	14285
09701	Premilama terminale/Final blade holder	14319
01560	Ribattino Ø 7,0 x 26/Rivet Ø 7,0 x 26	80724
01574	Ribattino 5,2 x 13 /Rivet 5,2 x 13	80513
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
09711	Rinforzo/Reinforce plate	14320
09712	Scarpa esterna/Outer skid	14293
39198	Scarpa interna/Inner skid	14291
01873	Sezione lama rigata svasata sotto 76x88x3 fori ø 5,5mm/ Section 76x88x3 holes ø 5,5 mm	14670
09709	Sezione rigata svasata sotto 76x88x3 mm/ Toothed section 76x88x3 mm	14672
39205	Staffone mt. 1,82/Shaft mt. 1,82	14804
39206	Staffone mt. 2,12/Shaft mt. 2,12	14805
03969	Suola esterna vecchio tipo/Skid old type	035-8265
08053	Suola interna/Inner skid	1422-024
09703	Testa lama per sezioni/Blade head	14294
39196	Testa lama per dentiera/Blade head	14277
39208	Vite 8x12 con rondella/Screw 8x12 with washer	14922
39207	Vite 8x16 con rondella/Screw 8x16 with washer	14921
09738	Vite/Screw	8259

LAVERDA MOTOFALCIATRICE




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	443001
01705	Sezione rigata 76x80x2mm, fori ø 5,5mm/Section 76x80x2mm, holes ø 5,5mm	443003

LAVERDA BARRE FALCIANTI



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
06665	Asta forata 20 sezioni (LF 2C)/Holde shaft 20 sections (LF 2C)	3174744
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	443001
02662	Piastrina pulizia per lame/Cleaning plate	303023363
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01570	Ribattino 5,2 x 15/Rivet 5,2 x 15	-
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	-
01705	Sezione rigata 76x80x2mm, fori ø 5,5mm/Section 76x80x2mm, holes ø 5,5mm	443003
05731	Testa lama (LF 47)/Blade head (LF 47)	4041060


NIBBI




Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01600	Asta forata 15 sezioni/ Holed rod 15 sections	NB4229A
02136	Asta forata 18 sezioni/ Holed rod 18 sections	NB4229B
05728	Attacco lama/Head blade	NB04267
05588	Lama completa 18 sezioni rigate/ Complete blade 18 sections	NB04566C
01524	Piastrina per dente semifitto/ Plate for finger	NB04261
05730	Piastrina pulizia/Cleaning plate	NB04253
01534	Premistriscia/Press strip	NB04409

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	-
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	-
01443	Sezione lama rigata 2mm/ Toothed section blade 2mm	NB04249
03025	Vite per denti 10 x 25/ Screw for finger 10 x 25	NB04271
03026	Vite per denti 10 x 30/ Screw for finger 10 x 30	NB04270

RAPID



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	-
01463	Asta forata 21 sezioni/Holed rod 21 sections	-
02662	Piastrina pulizia per lame/Cleaning plate	22057
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01760	Sezione rigata sotto 76x80x2 mm con 5 fori/Blade 76x80x2mm with 5 holes	D.304
01762	Sezione rigata DIN 80 con 5 fori 5,5 mm/Blade DIN 80 hole 5,5 mm	-



Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
05841	Asta di consumo cm 115/Consumption rod cm 115	205913
01505	Asta di consumo 19 sezioni/ Consumption rod 19 sections	205915
05843	Asta forata 11 sezioni/Holed rod 11 sections	-
05844	Asta forata 13 sezioni /Holed rod 13 sections	-
01600	Asta forata 15 sezioni/Holed rod 15 sections	209018
01508	Asta forata 17 sezioni /Holed rod 17 sections	209019
01162	Asta forata 18 sezioni 2"/Holed rod 18 sections 2"	-
01511	Asta forata 19 sezioni/Holed rod 19 sections	209020
01467	Asta forata 22 sezioni 2"/Holed rod 22 sections 2"	206610
27064	Bilanciere/Balancer	209120
01519	Dente doppio semifitto "Mulching"/ Double finger "Mulching"	209065
01497	Dente fitto doppio/Double finger	206772
01444	Dente semifitto doppio/Semimeshed double guard	205097
04838	Lama 11 sez. 3" cm. 85 con testa/ Blade 11 sections 3" cm. 85 with head	205133
04845	Lama 18 sez. 2" cm. 92 con testa/ Blade 18 sections 2" cm. 92 with head	206610
05610	Lama rigata 13 sez. 3" senza testa/ Blade 13 sections 3" without head	206601
05611	Lama rigata 15 sez. 3" senza testa/ Blade 15 sections 3" without head	205164
05612	Lama rigata 17 sez. 3" senza testa/ Blade 17 sections 3" without head	206602
04837	Lama rigata 22 sez. 2" cm. 113 senza testa/ Blade 22 sections 2" without head	206799

Art./Ref.	Descrizione/Description	Rif. Orig./Orig. Ref.
04870	Lama rigata 17 sez. 3" con attacco/ Blade 17 sections 3" with connection	209023
01528	Piastrina per dente fitto /Plate for finger	205005
01524	Piastrina per dente semifitto/Plate for finger	206776
05595	Premilama di testa registrabile/ Adjustable blade holder	209016
04774	Premilama normale registrabile/Blade holder	206790
01561	Premilama a cavallotto/Blade holder	205002
01534	Premistriscia/Press strip	205004
01514	Ribattino 5,2 x 14/Rivet 5,2 x 14	-
01518	Ribattino 5,2 x 18/Rivet 5,2 x 18	-
01513	Ribattino 5,2 x 20/Rivet 5,2 x 20	-
01535	Ribattino 5,2 x 25/Rivet 5,2 x 25	-
01443	Sezione lama rigata 2mm/ Toothed section blade 2mm	206775
02237	Sezione lama rigata 2"/Toothed section 2"	212931
02002	Sezione lama rigata stretta 2"/ Narrow toothed section 2"	207653
02152	Sezione lama rigata tipo stretto 2"/ Section blade narrow type 2"	207974
01554	Sezione lama stretta 74 mm./ Narrow blade section 74 mm.	206793
38205	Slitta registrabile destra e sinistra/Skid right and left	EX 205239, EX 205240
04919	Supporto testa lama per sezioni 3"/ Blade holder for sections 3"	209006
04834	Testa lama laterale/Lateral head blade	203317
05591	Testa lama centrale/Central head blade	203318, 205112